

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW REALIZACJI

„Wycinka drzew na terenie Gminy Kudowa-Zdrój 2024 – etap II”**CPV 77211400-6: Usługi wycinania drzew**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na: **usunięciu 32 sztuk drzew** różnych gatunków i o różnej średnicy pnia metodą alpinistyczną oraz wykonaniu cięć sanitarnych 20 sztuk drzew o wysokości od 10 do 18 m, obwodach od 200 do 300 cm, posiadających od 10 do 20% posuszu lub przeznaczonych do korekty korony o 30% wraz z zagospodarowaniem materiału drzewnego we własnym zakresie, uprzątnięciem biomasy, zagospodarowaniem jej we własnym zakresie i uporządkowaniem terenu wg załączonego wykazu:

1. WYKAZ DRZEW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ W WYMAGANEJ KOLEJNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ							
Lp.	Nr zad.	GATUNEK	OBWÓD PNIA	LOKALIZACJA	OPIS DRZEW/A - UWAGI	LICZBA DRZEW	NR SPRAWY
1.	1.	JESION WYNIOSŁY	216 cm	Dz. nr 193, obręb Słone w Kudowie-Zdroju. Drzewo rośnie naprzeciwko budynku przy ul. Słone 128 w pasie drogi publicznej.	Drzewo jest obumarłe, na pniu widoczne są owocniki grzyba.	1 szt.	IROŚ.6131.64.2023 z 01.12.2023 r. OŚR.613.463.2023.RL1 z 07.02.2024 r.
2.	2.	KASZTANOWIEC BIAŁY	173 cm	Dz. nr 419/2, obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju. Drzewo rośnie przed budynkiem przy ul. Gagarina 3.	Drzewo wchodzi w kolizję z napowietrzną siecią elektroenergetyczną, jest w złym stanie zdrowotnym.	1 szt.	IROŚ.6131.4.2024 z 19.01.2024 r. OŚR.613.21.2024.RL1 z 12.02.2024 r.
3.	3.	KLON JAWOR	190 cm	Dz. nr 29, obręb Stary Zdrój w Kudowie-Zdroju. Drzewo rośnie w pasie drogi.	Drzewo jest w krytycznym stanie zdrowotnym, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.	1 szt.	IROŚ.6131.13.2024 z 21.02.2024 r. W/N.5146.51.2024.PS z 26.02.2024 r.
4.	4.	ŻYWOTNIK ZACHODNI	137+102 cm	Dz. nr 32/12, obręb Stary Zdrój w Kudowie-Zdroju. Drzewo znajduje się przy muszli	Drzewo posiada wypróchnienia pnia oraz ma zachwianą statykę – jest przechylone w kierunku alejki spacerowej, przez co stwarza zagrożenie	1 szt.	IROŚ.6131.38.2024 z 10.05.2024 r. W/N.5146.172.2024.PS z 04.06.2024 r.

				koncertowej w Parku Zdrojowym.	dla bezpieczeństwa osób.		
5.	5.	WIAZ GÓRSKI	81 cm	<b>Dz. nr 289, obręb Stary Zdrój w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewo rośnie na terenie Góry Parkowej.	Drzewo obumarło.	1 szt.	ZMOŚ.6131.11.2024 z 19.07.2024 r. W/N.5146.236.2024.PS z 25.07.2024 r.
6.	6.	TOPOLA BIAŁA	174 cm	<b>Dz. nr 27/10, obręb Stary Zdrój w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewa rosną na terenie Parku Zdrojowego.	Drzewo obumarło.	1 szt.	IROŚ.6131.35.2024 z 29.07.2024 r. W/N.5146.251.2024.PS z 06.08.2024 r.
	7.	TOPOLA BIAŁA	256 cm		Drzewa mają zachwianą statykę, jest mocno pochylone w kierunku przepompowni ścieków.	1 szt.	
	8.	KLON POSPOLITY	200 cm		1 szt.		
7.	9.	JESION WYNIOSŁY	80+45, 71 i 74 cm	<b>Dz. nr 192/5, obręb Słone w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewa rosną niedaleko budynku przy ul. Pogodnej 27.	Dwa drzewa są w większości uschnięte, trzecie drzewo posiada grzybnię na pniu.	3 szt.	ZMOŚ.6131.15.2024 z 08.08.2024 r.
	10.	CZEREMCHA AMERYKAŃSKA	60+101, 67+66 cm	<b>Dz. nr 176, obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewa rosną za budynkiem przy ul. Nad Potokiem 12E.	Drzewa są pochylone i opierają się na ogrodzeniu, niszcząc je. Jedno drzewo jest w większości uschnięte.	2 szt.	OŚR.613.262.2024.RL1 z 11.09.2024 r.
8.	11.	TOPOLA	182 cm	<b>Dz. nr 387/39, obręb Zakrze w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewo rośnie na terenie zielonym przy ogródkach działkowych.	Drzewo jest uschnięte.	1 szt.	ZMOŚ.6131.21.2024 z 18.09.2024 r.
	12.	OLSZA CZARNA	149 cm	<b>Dz. nr 454, obręb Czerma w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewo rośnie w pasie drogi.	Drzewo jest uschnięte.	1 szt.	OŚR.613.306.2024.RL1 z 07.10.2024 r.
9.	13.	KLON JAWOR	78+92 cm	<b>Dz. nr 222/15, obręb Stary</b>	Drzewo jest uschnięte.	1 szt.	ZMOŚ.6131.26.2024 z 24.09.2024 r.

				<b>Zdrój w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewo rośnie na terenie zielonym za budynkiem.			<b>W/N.5146.312.2024.PS</b> z 01.10.2024 r.
10.	14.	<b>KLON POSPOLITY</b>	192 cm	<b>Dz. nr 685/56, obręb Słone w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewo rośnie w pasie drogi publicznej ul. Cisowa.	Drzewo jest całkowicie uschnięte.	1 szt.	<b>ZMOŚ.6131.16.2024</b> z 08.08.2024 r. <b>OŚR.613.263.2024.RL1</b> z 14.10.2024 r.
11.	15.	<b>KLON JAWOR</b>	306 cm	<b>Dz. nr 27/10, obręb Stary Zdrój w Kudowie-Zdroju.</b> Drzewa rosną na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego.	Drzewo posiada zgniliznę wewnętrzną przy podstawie pnia. Jeden z nabiegów korzeniowych (od strony alejki spacerowej) jest całkowicie wypróchniały.	1 szt.	<b>ZMOŚ.6131.20.2024</b> z 09.09.2024 r. <b>W/N.5146.352.2024.PS</b> z 31.10.2024 r.
	16.	<b>KLON JAWOR</b>	270 cm		Drzewo posiada wypróchnienia szyi korzeniowej i pnia na całym obwodzie. Widoczne są również zarodniki grzybów.	1 szt.	
	17.	<b>KLON JAWOR</b>	68 cm		Drzewo jest uschnięte w 90%.	1 szt.	
	18.	<b>JESION WYNIOSŁY</b>	97 cm		Drzewo jest uschnięte w 100%.	1 szt.	
	19.	<b>OLCHA CZARNA</b>	226, 130 i 146 cm		Drzewa są w 60% suche.	3 szt.	
	20.	<b>LIPA DROBNOLISTNA</b>	193 cm		Drzewo jest uschnięte w 100%. Ponadto ma wypróchnienie pnia oraz ubytki kory na pniu do około 3 metrów wysokości.	1 szt.	
	21.	<b>JESION WYNIOSŁY</b>	140 cm		Drzewo jest uschnięte w 100%.	1 szt.	
	22.	<b>KLON ZWYCZAJNY</b>	62 cm		Drzewo jest uschnięte w 90%.	1 szt.	
23.	<b>KLON ZWYCZAJNY</b>	125 cm	Drzewo jest uschnięte w 100%. Ponadto ma wypróchnienie pnia oraz ubytki kory na pniu do około 3 metrów wysokości.	1 szt.			

	24.	KLON JAWOR	143+144 cm		Drzewo posiada wypróchnienie pnia w miejscu jego rozdzielenia. Klon może ulec rozłamaniu stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.	1 szt.	
	25.	OLCHA CZARNA	152 cm		Drzewo jest uschnięte w 100%.	1 szt.	
	26.	JESION WYNIOSŁY	176 cm		Drzewo jest uschnięte w 100%.	1 szt.	
12.	27.	BRZOZA BRODAWKOWATA	148 cm	Dz. nr 185, obręb Brzozowie w Kudowie- Zdroju. Drzewo rośnie w pasie drogi publicznej.	Drzewo jest uschnięte.	1 szt.	ZMOŚ.6131.27.2024 z 25.09.2024 r. OŚR.613.314.2024.RL1 z 12.11.2024 r.

**Wszystkie prace należy uzgodnić z Zamawiającym w terenie, w miejscach w których rosną przedmiotowe drzewa!**

**Pnie drzew mogą być przycięte max. 5 cm nad poziomem powierzchni gruntu.**

UWAGA!!! Cena prac obejmuje zagospodarowanie materiału drzewnego przez Wykonawcę we własnym zakresie.